

DOE NIETS VOOR DE NATUUR MAAI MEI NIET

BLOEMEN – INFOFICHE

TEL **29** EN **30 MEI** DE BLOEMEN IN ÉÉN VIERKANTE
METER ONGEMAAID GRAS EN GEEF UW
RESULTATEN IN VIA **WWW.MAAIMEINIET.BE**

PAARDENBLOEM *TARAXACUM OFFICINALE*

Komt vaak voor in onze tuinen.
Hoewel vaak ongewenst, is het
een topplant voor bestuivers. Zijn
pluisjes kunnen de zaden tot 3
kilometer ver voeren.



Stengel is hol, wat niet het geval
is bij gewoon biggenkruid. Als je
de stengel of een blad scheurt,
zie je wit melksap.

Tel elk open bloemhoofdje.

MUIZENOOR *HIERACIUM PILOSELLA*

De naam verwijst naar het
spatelvormige blad dat is bezet
met een donsachtige laagje. Een
lage, bodembedekkende plant
die het best groeit op voedselar-
me, droge, zonnige en zanderige
bodem.



Klein plantje, vaak niet groter
dan 10 cm. Bladeren zijn laag te-
gen de grond gedrukt en hebben
een behaarde bovenkant.

Tel elk open bloemhoofdje.

GEWOON BIGGENKRUID *HYPOCHAERIS RADICATA*

Groeit op een droge, voedselar-
me tot matig voedselrijke stand-
plaats. Floereert op schraal gazon
en tussen stenen.



De grijsblauwe streep aan de
onderzijde van de bloemen in
het bloemhoofdje. Verschil met
paardenbloem: geen holle sten-
gel, wel een vertakte bloem-
stengel.

Tel elk open bloemhoofdje.

KRUIPENDE BOTERBLOEM *RANUNCULUS REPENS*

Heeft net zoals de scherpe boter-
bloem felgele bloemen. De naam
komt van de kruipende uitlopers
die iets verderop weer wortelen.



De bloemsteel is geribbeld of
gegroeft. Is nooit het geval bij
de scherpe boterbloem.

Tel elke open bloem.

SCHERPE BOTERBLOEM *RANUNCULUS ACRIS*

Komt enkel voor in minder gemaaide delen van het gazon. Bij regen buigt de bloem om meeldraden en stampers droog te houden.



Heeft in tegenstelling tot kruipende boterbloem geen geribbelde bloemsteel.

Tel elke open bloem.

GEWONE ROLKLAVER *LOTUS CORNICULATUS*

Heeft opvallende gele vlinder-vormige bloemetjes. Om bij de nectar te kunnen, moeten bijen het bloemetje openduwen.



Lage plant met helder gele bloemen die per trosjes van 2 tot 7 op korte stengels zitten. De blaadjes lijken op die van een klaver.

Tel elke open bloem.

WITTE KLAVER *TRIFOLIUM REPENS*

Voor honingbijen zou dit wereldwijd de allerbelangrijkste soort zijn. Komt bijna in elk gazon voor en vormt soms hele tapijten. Heeft meestal drie, soms ook 4 (!) blaadjes.



Lang gesteeld bolvormig bloemhoofdje dat verschillende kleine witte of lichtroze bloemetjes draagt.

Tel elk open bloemhoofdje.

SMALE WEEGBREE *PLANTAGO LANCEOLATA*

Bloeit van beneden naar boven.



Langwerpige bladeren met duidelijke nerven. Rechtopstaande geribbelde bloeistengels met aan de top een aar met verschillende kleine witte bloemen.

Tel elk open bloemhoofdje.

MADIELIEFJE *BELLIS PERENNIS*

Eén van de meest bekende bloemen in het gazon, bloeit bijna het hele jaar rond. Madeliefje staat graag in vaak gemaaid gazon. Bij wekelijks maaien komt hij moeilijk tot bloei, wie af en toe een maaibeurt overslaat, wordt beloond met een mooi wit bloementapijt.



Lijkt op de margriet, maar is veel kleiner. Wordt meestal niet groter dan 10 cm. Bloemhoofdje is 1-3 cm groot.

Tel elk open bloemhoofdje.

GEWONE MARGRIET *LEUCANTHEMUM VULGARE*

Bloeit enkel als er weinig gemaaid wordt. Komt vaak voor in wegbermen en is graag gezien in veldboeketten.



Grote zus van de madelief, met een bloemhoofdje van 3 tot 6 cm doorsnede.

Tel elk open bloemhoofdje.

PINKSTERBLOEM *CARDAMINE PRATENSIS*

Bloeit niet vaak in intensief beheerd gazon, maar is vaak wel aanwezig. Kan opbloeien wanneer je een maaibeurt of twee overslaat. Komt eerder voor in nattere graslanden. Kan ganse weiden in bloei zetten. Bij regen gaat de bloem dicht om het stuifmeel droog te houden.



De vier witte tot lila bloemblaadjes vormen een kruis en er lopen een aantal donkerpaarse aderen over de bloem.

Tel elke open bloem.

ZACHTE OOIEVAARSBEK *GERANIUM MOLLE*

Vaak te vinden op zonnige open plaatsen. Eén plant produceert jaarlijks 1500 tot 2000 zaden.



Roosgekleurde bloemetjes en zacht behaarde handnervige bladeren.

Tel elke open bloem.

KNOOPKRUID *CENTAUREA JACEA*

Komt enkel voor in minder gemaaide graslanden Een uitstekende insectenplant die veel nectar geeft.



Ruwe rechtopstaande stengels met paarse bloemhoofden. Onder het bloemhoofdje zitten vaak donkerbruine schubben.

Tel elk open bloemhoofdje.

PAARSE DOVENETEL *LAMIUM PURPUREUM*

Bloeit bijna het hele jaar door. Groeit vaak in losgemaakte bodem (moestuin) of op kale grond, maar evengoed aan de bosrand, tussen straatstenen en op muren.



Lila/paars gekleurde bloemen. De bovenste blaadjes zijn vaak paars aangelopen. De stengel is net zoals bij gewone brunel, kruipend zenegroen en hondsdrif vierkant, maar deze stengel is niet kruipend zoals bij deze andere drie.

Tel elke bloeistengel

GEWONE BRUNEL *PRUNELLA VULGARIS*

Ook 'bijkorfje' genoemd om de vorm van de uitgebloeide plant.

Af en toe eens een maaibeurt overslaan, is voor deze plant zeer gunstig.



De blauwpaarse bloemen bevinden zich in een compact hoofdje zonder blaadjes, bovenaan de stengel. De stengel is vierkant en kruipt over de grond.

Tel elk open bloemhoofdje.

KRUIPEND ZENEGROEN *AJUGA REPTANS*

Groeit vaak in vochtige tot natte zones in de tuin. Kan gebruikt worden als bodembedekker in de siertuin. Extensief maaibeheer is noodzakelijk om stand te kunnen houden.



Blauwpaarse bloemetjes gegroepeerd in een bloeistengel. De stengel is vierkant en kruipt over de grond. De bladeren op de grond zijn groen. De bladeren in de bloeistengel zijn kleiner en vaak paars aangelopen.

Tel elke bloeistengel.

HONSDRAF *GLECHOMA HEDERACEA*

Groeit bij voorkeur op licht beschaduwde plekken. De plant geurt sterk kruidig (naar munt) bij het kneuzen van de bladeren.



Kruipt over de grond. Heeft een vierkante stengel. De bloeistengels staan rechtop en dragen 1 tot 6 blauwpaarse of lila bloemen. Heeft niervormige blaadjes.

Tel elke bloeistengel

GEWONE EREPRIJS *VERONICA CHAMAEDRYS*

Komt vaak voor in niet te intensief beheerd gazon en zomen. De helderblauwe bloemen sluiten zich bij hevige wind en neerslag. De bloemen vallen goed op in iets ruiger gazon en grasland.



Helderblauwe bloemen met een wit hart. Als je goed kijkt, zie je twee meeldraden.

Tel elke open bloem.

De Maai Mei Niet-plantenlijst geeft een indicatie: deze 18 bloemen komen in veel gazons voor, maar niet in elk gazon. Hoeveel en welke bloemen u na één maand niet of minder maaien zal aantreffen, is afhankelijk van het bodemtype van uw tuin, hoeveel u in het verleden heeft gemaaid, bemest of gespreeid, het aantal uren zon in uw tuin... Omschakelen naar een biodivers gazon duurt even.

Knack
DURF TWIJFELEN

MET DE STEUN VAN



DOE NIETS VOOR DE NATUUR MAAI MEI NIET

INSECTEN – INFOFICHE

Voor deze beestjes doen we het. Deze 20 insecten komen vaak voor in onze tuinen. Door niet of minder te maaien, loopt u meer kans om ze in uw tuin aan te treffen.



AKKERHOMMEL

Vliegt vanaf maart tot en met september. Nestelt meestal bovengronds tussen mos of in graspollen

Houdt van: Witte dovenetel, **knoopkruid**, **rode klaver**, speerdistel, **paarse dovenetel**, akkerdistel, **witte klaver**, **paardenbloem**, **kruidenroos**, **hondsdrif**, **rolklaver**...



PLUIMVOETBIJ

Vliegt in juni-september.

Nestelt in de grond.

Houdt van: Jakobskruiskruid, **knoopkruid**, heeblaadjes, **gewoon biggenkruid**, akkerdistel



STEENHOMMEL

Vliegt van half maart tot half oktober. Nestelt vooral ondergronds in muizennesten, onder wortels of stenen, kan ook bovengronds in nestkastjes.

Houdt van: **Knoopkruid**, speerdistel, jakobskruiskruid, akkerdistel, **witte klaver**, marjolein, **paardenbloem**, boerenwormkruid...



TRONKENBIJ

Vliegt vooral in juni-augustus. Veel geziene gast in bijenhôtels.

Houdt van: Jakobskruiskruid, boerenwormkruid, **margriet**, duizendblad, **gewoon biggenkruid**



GRASBIJ

Vliegt in 2 generaties: maart-mei en juni-augustus. Nestelt in de grond (zandbij).

Houdt van: **Paardenbloem**, **madeliefje**, **margriet**, jakobskruiskruid, duizendblad, witte honingklaver, **knoopkruid**...



GEWONE SNUITVLIEG

Vliegt van april tot eind september.

Houdt van: **Hondsdrif**, **kruidenroos**, **gewoon biggenkruid**, **pinksterbloem** en **paardenbloem**



GROTE WOLBIJ

Vliegt in mei-augustus. Nestelt in muurspleten, holle ruimten of oude nesten van andere solitaire bijen.

Houdt van: Bosandoorn, **rolklaver**, citroenmelisse, salie, betonie, **knoopkruid**...



SNORZWEEFVLIEG

Vliegt bijna het hele jaar.

De larve eet bladluizen.

Houdt van: **Paardenbloem**, gewone berenklauw, **boterbloem**, duizendblad, **biggenkruid**...



ROSSE METSELBIJ

Vliegt in april-juni. Nestelt onder andere in bijenhôtels.

Houdt van: **Paardenbloem**, framboos, bernagie, **scherpe boterbloem**, **hondsdrif**



MENUETZWEEFVLIEG

Vliegt vanaf april tot eind september.

Houdt van: Boerenwormkruid, **margriet**, jakobskruiskruid, gewone berenklauw, wilde peen, **scherpe boterbloem**


Houdt van (in volgorde van belang), in vet de planten uit de Maai Mei Niet-selectie.



BLINDE BIJ

Vliegt bijna hele jaar door. Lijkt op een bij, maar is een zweefvlieg.

Houdt van: Klimop, vlinderstruik, **margriet, paardenbloem, madeliefje, knoopkruid...**



ORANJETIPJE

Vliegt van eind maart tot eind mei. Zit nauwelijks in stadscentra, wel in buitengebied.

Pinksterbloem is waardplant/gastheer voor de rups.



GROTE LANGLIJF

Vliegt vanaf april tot en met september. De larve eet bladluizen.

Houdt van: Duizendblad, jakobskruid, wilde peen, boerenwormkruid, **paardenbloem, margriet...**



BRUIN ZANDOOGJE

Vliegt vanaf eind mei tot in augustus.

Favoriete nectarplanten zijn akkerdistel, vlinderstruik, knoopkruid, speerdistel, boerenwormkruid, duizendblad, **rode klaver, witte klaver, margriet...**

Waardplant zijn allerlei grassen.



BRUINE SPRINKHAAN

Actief van juni tot september. Koloniseert gemakkelijk kleine wilde hoekjes, ook in stadscentra.

Eet grassen (is niet kieskeurig).



FRAAIE SCHIJNBOK (TOR)

Kevertje met een opvallende metaalglans, te vinden tot in september.

Houdt van: **Margriet, boterbloem, knoopkruid, gewoon biggenkruid...**



KLEINE VUURVLINDER

Vliegt van april tot eind oktober.

Houdt van: Jakobskruid, boerenwormkruid, duizendblad, akkerdistel, struikhei, **knoopkruid, scherpe boterbloem, margriet...**



BRUINRODE HEIDELIBEL

Jaagt op andere insecten en kiest vaak bloemrijke hoekjes als jachtgebied (ook als er geen water in de buurt is).

Eet geen nectar, wel de beestjes die op de nectar afkomen.



ICARUSBLAUWTJE

Vliegt van april tot in september. Komt niet voor in stadscentra; wel in verstedelijke omgeving. Heeft grotere oppervlakte bloemrijk grasland nodig (vanaf 200m²).

Nectarplant is vaak **rolklaver**, die ook waardplant/gastheer is voor de rups.



KLEINE BEER

Deze nachtvlinder komt voor in allerlei biotopen, waaronder tuinen.

Leeft als rups van allerlei planten.

Houdt van (in volgorde van belang), **in vet de planten uit de Maai Mei Niet-selectie.**

De Maai Mei Niet-insectenlijst is opgesteld door Wim Veraghtert, insectenexpert bij Natuurpunt. Hij dook in de databank www.waarnemingen.be en hanteerde drie criteria. Ten eerste moet het insect in min of meer heel Vlaanderen voorkomen en mag het niet zeldzaam zijn. Deze diertjes duiken dus op in tuinen, en vaak ook in stadstuinen. Twee: de beestjes zijn gemakkelijk herkenbaar. Ten derde hebben ze een link met de **18 bloemen en planten uit de Maai Mei Niet-plantenlijst.**

Knack

DURF TWIJFELEN

MET DE STEUN VAN

